

## STRUCTURES TECHNIQUES

PONTS	Quantité
Pont carré Noir PROLYTE H30V - 0.21 mètres H30V-L021 BLACK	
Pont carré Noir H30V - 0.29 mètres H30V-L029 BLACK	18
Pont carré Noir H30V - 0.50 mètres H30V-L050 BLACK	17
Pont carré Noir H30V - 0.50 mètres 'léger'	18
Pont carré Noir H30V - 0.71 mètres H30V-L071 BLACK	11
Pont carré Noir H30V - 1 mètres H30V-L100 BLACK	18
Pont carré Noir H30V - 2 mètres H30V-L200 BLACK	72
Pont carré Noir H30V - 3 mètres H30V-L300 BLACK	100
Pont carré Noir PROLYTE H30V - 4 mètres H30V-L300 BLACK	
Angle 60° 2D H30V Noir C002 C002 / 21	3
Pièce d'Angle 90° sans pied 2Directions H30V H30V-C003	1
Angle 90° 2D H30V Noir C003 C003 / 22	9
Pièce d'Angle 90° avec pied 2Directions H30V H30V-C012	1
Angle 90° pied+2D H30V Noir C012 C012 - 31	24
Angle Variable 2D ASD H30V Noir ou Silver	30
Pièce d'Angle 90° sans pied 3Directions H30V H30V-C017	1
Angle 90° 3D H30V Noir C017 C017 / 33	8
Pièce d'Angle 90° avec pied 3Directions H30V H30V-C020	1
Angle 90° pied+3D H30V Noir C020 C020 - 42	12
Pièce d'Angle 90° sans pied 4Directions H30V H30V-C016	1
Angle 90° 4D ASD H30V Noir C016 C016 / 41	7
Angle 90° 4D ASD H30V Noir C016 'léger' C016 / 41	18
Angle 90° 4D+pied ASD H30V Noir C024 C024 - 51	4
Barre de levage pour H30V Noir	87
Base légère Pont carré ASD H30V Noir base-30V	20
Chariot pour 14 ponts H30V 2m hauteur 2.32m	5
Chariot pour 14 ponts H30V 3m hauteur 2.32m	7
Tube 0.19 mètre ASD EX50029	8
Tube 0.25 mètre ASD EX50025 ex50025	44
Tube 0.29 mètre ASD EX50029	29
Tube 0.45 mètre ASD EX50045	2
Tube 0.50 mètre ASD EX50050	55
Tube 1 mètre ASD EX50100 ex50100	26
Tube 1.5 mètre ASD EX50150 ex50150	1
Tube 2 mètre ASD EX50200	7
Tube 3 mètre ASD EX50300 ex50300	44
Angle 90° 2D 'horizontal' Tube ASD EX5022 EX5022	4
Angle 90° 2D 'verticale' Tube ASD EX5023 EX5023	41
Angle 180° 2D + pied Tube ASD EX5034 EX5034	12
Angle 90° 2D + pied 'droit' Tube ASD EX5031 EX5031	6

Angle 90° 2D + pied 'gauche' Tube ASD EX5032 EX5032	6
Angle 90° 3D Tube ASD EX5033 EX5033	23
Angle 90° 4D + pied Tube ASD EX5051 ex5051	6
Support mural Tube ASD D20 à 50mm	24
Embase 15Kg D40cm pour Tube ASD EX	46
Cerce diamètre 1.5m en tube acier	1
Cerce diamètre 1.5m en tube Alu ASD EX50 1 morceaux	1
Cerce diamètre 3m - Echelle L30 'alu' 4 morceaux	1
Cerce diamètre 3m - Echelle L30 'noir' 4 morceaux	1
Cerce diamètre 4m pont 300D boulons 'noire' 4 morceaux	4
Cerce diamètre 6m pont G30D Alu 8 morceaux	1
Cerce diamètre 7m pont 300D boulons 'noire' 6 morceaux	1
Cerce diamètre 8m50 pont 300D boulons 'Noire' 6 morceaux	2
Cerce diamètre 10m pont G30D Alu 8 morceaux	1
Cerce diamètre 12m pont 300D boulons 8 morceaux	1
Cerce diamètre 14m pont G30D Alu 10 morceaux	1
Pont G30 0,29 mètre LSP 12	26
Pont G30 0,50 mètre	37
Pont G30 0,71 mètre	6
Pont G30 1 mètre	18
Pont G30 1 mètre Noir	1
Pont G30 2 mètres	31
Pont G30 3 mètres	42
Pont G30 3 mètres Noir	3
Pont G30 4 mètres	41
Angle 90° Pied+1D (portique) G30 C007 LSP 8	10
Angle 120° 2D G30 C004	47
Angle 180° Pied+2D G30 C018	2
Angle 90° 2D G30 C003	24
Angle 90° pied+2D G30 'Droit' C012 LSP 12	7
Angle 90° pied+2D G30 'Gauche' C013 LSP 12	7
Angle 90° 3D G30 C017	6
Angle 90° 4D G30 C016	5
Angle 90° linéaire (magique) pont G30	30
Départ de pied linéaire (magique) pont G30	28
Base de sol Lourde pont G30 - D90x2cm 100Kg NOIRE	8
Base de sol Lourde pont G/H30V-D90x1.8cm 90Kg NOIRE	16
Base de sol Lourde pour pont G30 - 45Kg carré Blanche	16
Base de sol Légère triangulaire pour pont G30	40
Triangle de suspension ponts G30 G30T/TS	80
Pont carré Expotruss X4K30 Blanc -0.25 mètres H30V-L025W	2
Pont carré Expotruss X4K30 Noir - 0.25 mètres	28
Pont carré Expotruss X4K30 Noir - 0.29 mètre	30

Pont carré Expotruss X4K30 Blanc -0.50 mètres	7
Pont carré Expotruss X4K30 Noir - 0.50 mètres	46
Pont carré Expotruss X4K30 Noir - 1 mètres	52
Pont carré Expotruss X4K30 Noir - 1.5 mètres	66
Pont carré Expotruss X4K30 Blanc - 2 mètres	3
Pont carré Expotruss X4K30 Noir - 2 mètres OK INVT PART	164
Pont carré Expotruss X4K30 Noir - 2.5 mètres OK INVT PART	100
Pont carré Expotruss X4K30 Blanc - 3 mètres	18
Pont carré Expotruss X4K30 Noir - 3 mètres OK INVT PART	156
Pont carré Expotruss X4K30 Noir - 3 mètres - Manchons spécial	15
Pont carré Expotruss X4K30 Noir - 4 mètres	1
Angle 90° 2D Expotruss X4K30 Blanc J210 C003 / 22 - J210	3
Angle 90° 2D Expotruss X4K30 Noir J210 C003 / 22 - J210	19
Box corner universel 29cm 300 Expotruss X4K30	60
Angle 90° pied+2D Expotruss X4K30 Noir J300 C012 / 31 - J300	4
Angle 90° 3D Expotruss X4K30 Blanc J350 J350	5
Angle 90° 3D Expotruss X4K30 Noir J350 J350	76
Angle 90° pied+3D Expotruss X4K30 Noir J400 J400	4
Angle 90° 4D Expotruss X4K30 Noir J410 J410	153
Base légère 35x35cm Expotrus X4K30/H30	18
Base légère 52x52cm Expotrus X4K30 - Noire	30
Embase THOMAS Expotruss X4K30	6
Spacer K Expotruss - Noir - 105mm	124
Echelle Expotruss X2K30 Blanc-1.5 mètres	7
Echelle Expotruss X2K30 Noir - 1.5 mètres	24
Echelle Expotruss X2K30 Noir - 2 mètres	53
Echelle Expotruss X2K30 Blan -2.5 mètres	9
Echelle Expotruss X2K30 Noir- 2.5 mètres	163
Bras d'accroche COA Expotruss - Noir - 38cm	382
Bras d'accroche COA Expotruss - Blanc - 38cm	28
Bras d'accroche HOA Expotruss - Noir - 38cm	329
Bras d'accroche HOA Expotruss - Blanc - 38cm	28
Spacer K Expotruss - Blanc - 105mm	38
Spacer K Expotruss - Noir - 30mm	60
Spacer K Expotruss - Noir - 75mm	60
Tube D50 Longueur 0.8m (acier ou alu)	30
Tube D50 Longueur 1,2m (acier ou alu)	20
Tube D50 Longueur 1,5m (acier ou alu)	16
Tube D50 Longueur 1,8m (acier ou alu)	12
Tube D50 Longueur 1m EP 2 mm Alu Noir	240
Tube D50 Longueur 2m (acier ou alu)	49
Tube D50 Longueur 2.2m (acier ou alu)	23
Tube D50 Longueur 2.5m (acier ou alu)	32
Tube D50 Longueur 2.7m (acier ou alu)	5

Tube D50 Longueur 3m (acier ou alu)	24
Tube D50 Longueur 3.2m (acier ou alu)	8
Tube D50 Longueur 3.5m (acier ou alu)	20
Tube D50 Longueur 4m (acier ou alu)	9
Tube D50 Longueur 5m (acier ou alu)	15
Tube D50 Longueur 6m (acier ou alu)	23
Tube D50 Noir 2.06m alu "Renault"	13
Tube D50 Noir 2.95m alu "Renault"	112
Tube D50 Noir 3.56m alu "Renault"	16
Tube D50 Noir 3.95m alu "Renault"	14
Tube D50 Noir 5.95m alu "Renault"	126
Base de sol pont E20 - D50x1cm 60Kg GRISE	10
Pont Prolyte E20V 0.5 mètre	4
Pont Prolyte E20V 0,60 mètre	11
Pont Prolyte E20V 1 mètre	4
Pont Prolyte E20V 2 mètres	14
Angle 90° 2D E20V C003	12
Pièce d'angle (300) 90° sans pied 2D M/F (filées)	4
Pièce d'angle (300) 90° sans pied 3D F/M/F	4
Pièce d'angle (300) 90° sans pied 3D M/M/F	4
Pièce d'angle (300) 90° sans pied 4D M/M/F/F	4
Pièce d'angle (300) 90° linéaire MALE	7
Pièce d'angle (300) 90° linéaire FEMELLE	7
Départ de pied (300) linéaire (magique)	14
Bracon pour pont 300	10
Cardan (300) d'articulation Verticale	14
Charnière (300) d'articulation horizontale	4
Base de sol Mâle (300) 16Kg	16
Triangle de suspension ponts 300	7
Pont 300 0,35 mètre - chappes filées	7
Pont 300 0,35 mètre - chappes moulé	7
Pont 300 0,70 mètre - chappes filées	18
Pont 300 0,70 mètre - chappes moulées	17
Pont 300 1,40 mètre - Chappes filées	16
Pont 300 1,40 Alu mètre - Chappes moulées	14
Pont 300 1,40 mètre - Chappes moulées	6
Pont 300 2,80 mètres - chappes filées	118
Pont 300 2,80 mètres - chappes filées NOIR	39
Pont 300 2,80 mètres Alu- chappes moulées	120
Base de sol Femelle (300 et 500) 45Kg	2
Base de sol Mâle (300 et 500) 45Kg	28
Réducteur pont 500 Femelle / 300 Mâle	10
Réducteur pont 500 Mâle / 300 Femelle	12

Pièce d'angle (500) 90° sans pied 2D M/F	4
Pièce d'angle (500) 90° sans pied 3D M/F/F	1
Pièce d'angle (500) 90° sans pied 3D M/M/F	1
Pièce d'angle (500) 90° sans pied 4D M/M/F/F	8
Pièce d'angle (500) 90° Moteur 4D M/M/F/F	21
Pièce d'angle (500) 90° linéaire FEMELLE	6
Pièce d'angle (500) 90° linéaire MALE	6
Bracon pour pont 500	20
Cardan (500) d'articulation Verticale	11
Charnière (500) d'articulation horizontale	7
Base de sol Femelle pour pont 500	6
Base de sol Mâle pour pont 500	14
Raccord pont 500 mâle / avec collier (tube)	26
Triangle de suspension ponts 500	24
Pont 500 0,3 mètre	2
Pont 500 0,70 mètre - chappes filées	13
Pont 500 0,70 mètre - chappes moulées	3
Pont 500 1,40 mètre - chappe filées	21
Pont 500 1,40 mètre - chappe moulées	30
Pont 500 1,40 mètre - chappe rondes	7
Pont 500 2,10 mètres	1
Pont 500 2,80 mètres - chappes filées	60
Pont 500 2,80 mètres Moulées	49
Pont STACCO S30 0,29 mètre G30T/PL029	2
Pont STACCO S30 0,50 mètre PA/305/U	4
Pont STACCO S30 0,71 mètre	1
Pont STACCO S30 1 mètre PA/310/U	8
Pont STACCO S30 1.5 mètres PA/315/U	4
Pont STACCO S30 2 mètres PA/320/U	10
Pont STACCO S30 3 mètres PA/330/U	23
Pont STACCO S30 4 mètres PA/340/U	16
Pièce d'Angle 135° sans pied 2Directions S30 PAR/302/U135	2
Pièce d'Angle 180° avec Pied 2Directions S30 PAP/302/U180	2
Pièce d'Angle 90° sans pied 2Directions S30 PAR/302/U	6
Pièce d'Angle 90° avec pied 2Directions S30 PAP/302/U	5
Pièce d'Angle 90° +pied Traversant 1m 2DS30 special	1
Pièce d'Angle 90° sans pied 3 Directions S30 PAR/303/U	4
Pièce d'Angle 90° +pied 3 D+ S30 (75cm) PAP/303/U	4
Pièce d'Angle 90° sans pied 4 Directions S30 PAR/304/U	1
Pièce d'Angle 90° avec pied 4 Directions S30 PAP/304/U	1
Pièce d'angle 90° linéaire (magique) pont S30 PAR/300/U	2
Départ de pied linéaire (magique) pont S30 PAP/300/U	2
Base de sol légère pont S30 - 7Kg carré 500x500	16
Base de sol Légère triangulaire pour pont S30 PHP/300/UR	4
Stabilisateur de tour de levage Pont S30	8

Tête de tour de levage pont S30 PHT/300/U	4
Embase de tour +treuil Pont S30 (250Kg) PHE/300/U	4
Triangle de suspension ponts S30	7
Pont THOMAS Tower system 30x30 - 0.50 mètres	
Pont THOMAS Tower system 30x30 - 1 mètres (	
Pont THOMAS Tower system 30x30 - 2 mètres + c	
Pont THOMAS Tower system 30x30 - 3 mètres (B	
Embase Tower system 30x30 (B3500a)	
Platine roulettes Tower system 30x30 (B1309A)	
Trotinette Tower system 30x30 (B3502)	
Tower Thomas 38x38 6M complète	8
Tower Thomas 38x38 6.2M complète	8
Tower Thomas 38x38 7M complète	8
Tower Thomas 38x38 7.7M complète	8
Tower Thomas 38x38 8M complète	8
Tower Thomas 38x38 8.45M complète	8
Tower Thomas 38x38 9M complète	8
Tower Thomas 38x38 9.2M complète	8
Tower Thomas 38x38 9.95M complète	8
Tower Thomas 38x38 10M complète	8
Tower Thomas 38x38 10.7M complète	8
Tower Thomas 38x38 12M complète	8
Tower Thomas 38x38 12.2M complète	8
Pont THOMAS Tower system 38x38 - 0.75 mètres	
Pont THOMAS Tower system 38x38 - 0.95 mètres	
Pont THOMAS Tower system 38x38 - 1 mètres (B3810)	8
Pont THOMAS Tower system 38x38 - 1.5 mètres	
Pont THOMAS Tower system 38x38-2m+charnière (B3801C)	8
Pont THOMAS Tower system 38x38 - 3 mètres (B3830)	15
Pont THOMAS Tower system 38x38 - 3.05 mètres	1
Pont THOMAS Tower system 38x38 - 4 mètres (B3840)	7
Embase Tower system 38x38 (B3800A)	8
Platine roulettes Tower system 38x38 (B1309B)	16
Stabilisateur Tower system 38x38	8
Trotinette Tower system 38x38 (B3802)	8
Trotinette Double Tower system 38x38	4
Pont THOMAS Supertruss 52x52 - 1 mètres (B1310)	3
Pont THOMAS Supertruss 52x52 - 1 mètres NOIR	1
Pont THOMAS Supertruss 52x52 - 1,2 mètres (B1312)	2
Pont THOMAS Supertruss 52x52 - 1,5 mètres (B1315)	4
Pont THOMAS Supertruss 52x52-1,5 mètres NOIR B1315	1
Pont THOMAS Supertruss 52x52 - 2 mètres (B1320)	4
Pont THOMAS Supertruss 52x52 - 2 mètres NOIR (B1320)	
Pont THOMAS Supertruss 52x52 - 2,5 mètres (B1325)	16
Pont THOMAS Supertruss 52x52-2,5 mètres NOIR (B1325)	

Pont THOMAS Supertruss 52x52 - 3 mètres (B1330)	64
Pont THOMAS Supertruss 52x52 - 3 mètres NOIR NAT	23
Gate simple Supertruss 52x52 (B1304)	16
Gate Moteur Supertruss 52x52 (B1305)	8
Gate simple Supertruss 52x52 (B1304) NOIRE	
Platine simple pour angle 52x52/76x76 (B1308)	42
Pont THOMAS Supertruss 76x52 - 2.5 mètres LSP	1
Pont THOMAS Supertruss 76x52 - 2.5 m NOIR LSP	2
Pont THOMAS Supertruss 76x52 - 3 mètres NOIR	8
Pont THOMAS Supertruss 76x52 - 5 mètres LSP	2
Pont THOMAS Supertruss 76x52 - 5 mètres NOIR	10
Gate simple Supertruss 76x52	6
Gate Moteur Supertruss 76x52	4
Gate simple Supertruss 76x52 + départ 52x52	4
Barre de levage Supertruss 52x52/76x52 (B1312)	17

## ACCROCHES

Griffe pour bracon chapiteaux - Vis M10	82
Griffe 'Shackle clamp' IPN	22
Griffe YALE IPN (l:70à250mm) 1 tonne	13
Griffe YALE IPN (l:70à355mm) 3 tonne	12
Griffe d'accroche pour chapiteaux (trous pour manille)	176
Griffe d'accroche pour chapiteaux moteur	67
Griffe d'accroche 'petite' pour chapiteaux moteur	14
Griffe d'accroche pour chapiteaux (vis M10) projecteurs	27
Griffe d'accroche dorée pour chapiteaux	168
Anneaux de levage M10	39
Patte d'accroche "DAVOS"	35
Crochet GM Noir	765
Crochets PM Alu contre-plaque (35-50mm)	360
Crochets PM Noir contre-plaque (35-50mm)	1499
Bras magique Manfrotto	1
Crochets Manfrotto Super Clamp	1
Collier double rotatif Alu 500Kg (48-51mm)	113
Collier double rotatif Alu noir 500Kg (48-51mm)	692
Crochet DOUGHTY 300Kg	104
Crochet DOUGHTY Alu 300Kg + Anneaux	70
Crochet DOUGHTY Noir [75Kg M10] +25 invt auto	223
Crochet DOUGHTY Alu [200Kg M12]	132
Crochet DOUGHTY Noir [200Kg M12]	2040
Crochet DOUGHTY 750Kg	28
Crochet DOUGHTY 75Kg + Demi Manchon	83
Crochet DOUGHTY 75Kg + Patte equerre	34

Crochets de projecteur type ETC	225
Crochets de projecteur type FL block	30
Bras magique Manfrotto	31
Crochets spigot 28mm MANFROTTO C100 MAC100	54
Crochet Super Clamp Manfrotto	496
Colliers ENTREPOSE 90°	90
Patte de pont pour multi	85
Spigot 16mm Male/Male MA013	22
Elingues 0.3 mètre - 700 KG 8mm	192
Elingue 0,4 mètre - 1 tonne	8
Elingue 0.5 mètre - 700 KG 8mm	86
Spanset 0,5 mètre - 500Kg	10
Elingue 0,5 mètre - 1 tonne cosse	16
Elingue 0,5 mètre - 2 tonnes	7
Elingue Sécu	1245
Elingue Sécu Noire	3708
Elingue 0.7 mètre - 700 KG 8mm	150
Elingue 1 mètre + Gripple N°5 - 325Kg	40
Elingue 1 mètre - 700 KG 8mm	1
Elingue 1 mètre - 400Kg - Noire	20
Elingue 1 mètre - 1 tonne	14
Spanset 1 mètre - 1 Tonne	10
Elingue 1 mètre - 2 tonnes	3
Spanset 1 mètre - 2 Tonne	4
Spanset Acier 1m (boucle 2m) - CMU 2T - Noire	698
Elingue 1 mètre gainée noire - 500kg	
Elingue 1.1 mètre - 700 KG 8mm	148
Elingue 1,15 mètre gainée - 1 tonne Boucle	41
Elingue 1.5 mètre - 700Kg 8mm	503
Elingue 1,5 mètre - 1 tonne	53
Elingue 1,5 mètre gainée - 1 tonne "Pont 300" cosse	31
Elingue 1.5 mètre gainée - 1 tonne "Pont 300"	
Elingue 1,5 mètre - 2 tonnes	25
Spanset Acier 1.5 mètres (boucle 3 m) 2T	217
Elingue chaine 1 brin CMU 3T L=1,5m + crochet raccourcis	55
Elingue chaine 1 brin CMU1500kg L=1,5m + crochet raccourcis	280
Elingue 1,8 mètre gainée - 1 tonne Boucle	56
Elingue 1.9 mètre - 700 KG 8mm	18
Elingue 1,9 mètre - 1 tonne	11
Elingue 2 mètre D3mm + Gripple CMU80Kg	10
Elingue 2 mètres - 1 tonnes Cosse Gainé	8
Elingue 2 mètre gainée - 1 tonne "Pont 500"	35
Spanset 2 mètres - 1 Tonne	11
Elingue 2 mètres - 2 tonnes Boucle	6
Elingue 2 mètres - 2 tonnes Cosse	2

Elingue 2 mètres - 2 tonnes Cosse Gainé	15
Elingue Sangle plate 2 mètre - 2 tonnes (anneaux coulissants)	18
Spanset Acier 2 mètres(boucle 4m) 2 tonne	100
Elingue 2 mètre à boucles jaune - 1 tonne	10
Elingue 2.1 mètre - 700 KG 8mm	11
Elingue 2.2 mètre gainée - 1 tonne "Pont 500" cosse	85
Elingue 2.2 mètres gainée - 1 tonne "Pont 500"	
Elingue 2.4 mètre - 700 KG 8mm	21
Elingue 2.5 mètre - 700 KG 8mm	56
Elingue 2,5 mètre - 2 tonnes Boucle	20
Spanset Acier 2.5 mètres(boucle 5m) 2 tonne	108
Elingue 2.9 mètre - 700Kg 8mm	211
Elingue 3 mètre - 1 tonne	3
Elingue 3 mètre - 2 tonnes	2
Spanset 3 mètres - 3 Tonne	10
Elingue 3 mètre "sécu" (boucle+crochet) -1T cosse	63
Elingue 3,5 mètre - 1 tonne Boucle	10
Elingue 3,5 mètre - 2 tonnes Boucle	10
Elingue Sangle plate 4 mètres - 1tonne (boucles repliées)	4
Elingue 4 mètres - 2 tonnes	16
Elingue 4,4 mètres - 1 tonne cosse	3
Elingue 4,4 mètres - 2 tonnes Boucle	6
Elingue 4,4 mètres - 2 tonnes Cosse	9
Elingue 4,5 mètres - 1 tonne Boucle	10
Elingue 4,5 mètres - 2 tonnes Boucle	22
Elingue 5 mètres - 1 tonne Bloucle	20
Elingue 5 mètres - 1 tonne	159
Elingue 5 mètres - 2 tonnes Boucle	8
Elingue 5 mètres - 2 tonnes cosse	6
Elingue 5,5 mètres - 2 tonnes Boucle	8
Elingue 6 mètres - 700 KG 8mm	127
Elingue 10 mètres - 700 KG 8mm	12
Elingue 12.6 mètre - 700Kg 8mm cosses	64

## MOTEURS

Moteur CM Loadstar 250 Kg chaine 20m	114
Moteur CM "c2" Orange 250 Kg chaine 25m 8m/min	2
Câble télécommandé Harting 250 Kg Moteur Orange	2
Poire Télécommande Moteur Orange 250 Kg	2
Moteur CM Loadstar 'F' 500 Kg chaine 20m	102
Moteur CM Loadstar 'F' 500 Kg chaine 25m	8
Moteur CM Loadstar 'L' 1 tonne chaine 20m	70
Moteur CM Loadstar 'L' 1 tonne chaine 25m	12
Poire télécommande 1 moteur CM	6

Armoire 'pont' + télécommande pour 6 moteurs	30
Câble de liaison pour telecommande CM speakon/speakon	16
Câble Téléc. 10m pour 6 moteurs CM	2
Câble Téléc. 15m pour 6 moteurs CM	2
Câble Téléc. 20m pour 6 moteurs CM	20
Câble Téléc. 25m pour 6 moteurs CM	13
Câble Téléc. 30m pour 6 moteurs CM	13
Câble Téléc. 50m pour 6 moteurs CM	15
Armoire 'pont' + télécommande pour 6 moteurs boitier de pont	30
Armoire 'fly' + télécommande pour 6 moteurs C Fly	12
Armoire 'fly' + télécommande pour 12 moteurs Fly	4
Câble Téléc. 20m pour 12 moteurs CM	7
Télécommande pour 36 moteurs CM	2
Armoire +Télec couplable pour 36 moteurs CM	1
Boitier de Telecommande 72 Canaux - 12X6 Moteur 12 SOCA	
Speakon / Speakon Couplage Télécommande CM	16
Ligne moteur CM 5 mètres	28
Ligne moteur CM 10 mètres	52
Ligne moteur CM 15 mètres	8
Ligne moteur CM 20 mètres	255
Ligne moteur CM 30 mètres	4
Ligne moteur CM 50 mètres	15
Moufle pour Moteur CM 250 Kg CM2009	18
Moteur LIFKET 250Kg	8
Moteur Liftket 500kg	4
Moteur Liftket 1 tonne	6
Palans à chaine 500kg	41
Palans à chaine 1000kg fly de 2	4
Moteur Verlinde 500kg (23x18m + 23x14m)	44
Moteur Verlinde 1 tonne	3
Moteur Verlinde 2 tonnes	3
Boitier télécommande 1 moteur	1
Boitier télécommande 2 moteurs	1
Armoire 4 moteurs en fly	1
Armoire de pont 4 moteurs	4
Télécommande pour 2 Armoires de pont	3
Câble telec. 20 mètres (armoire de pont)	2
Câble telec. 30 mètres (armoire de pont)	6
Armoire 6 moteurs en fly	1
Armoire 8 moteurs en fly	1
Armoire 18 moteurs en fly	1
Fouêt soca femelle - 6xP17 moteur mâle	3
Fouêt soca mâle - 6xP17 moteur femelle	8
Ligne moteur P17 16A 3ph+t 5 mètres	1
Ligne moteur P17 16A 3ph+t 10 mètres	25
Ligne moteur P17 16A 3ph+t 15 mètres	1

Ligne moteur P17 16A 3ph+t 20 mètres	31
Ligne moteur P17 16A 3ph+t 30 mètres	17
Stop Chute 250 kg10m SYLEV 1009069	10
Stop Chute 250Kg 12m Orange	40
Stop Chute 250Kg 12m	4
Stop Chute 500Kg 12kg	7

## PIEDS

Pied Manfrotto 004B noir (3m85-9kg) spigot mâle 16mm	11
Pied MANFROTTO 005B noir (290-10kg)	
Pied AVENGER A410C chromé (4m13-25kg)	
Pied Scenilux P1000 noir ou gris	27
Pied MANFROTTO 126U chromé	
Jeu de 3 Roulettes pour Pied 126U MANFROTTO 109	8
Pied MANFROTTO P5000 chromé (2m47-45kg)	
Rallonge p5000 chromé (4m60) spigot 28mm	7
Pied AVENGER B250X chromé (3m86-80kg) Wind Up Roulette	2
Pied AVENGER B250X chromé (3m86-80kg) Wind Up Roulette	1
Pieds VMB TE074 - 1,72 à 5.3m - 200Kg	4
ST24 à manivelle	6
Pièces pour pendrillon autour d'un ST24	3
HI TOWER pour ponts 300 et 500	8
HI TOWER pour ponts 500	4
Trotinette alu de HI TOWER pour ponts 500	8
Trotinette acier de HI TOWER pour ponts 500	4
Barracuda 1m50-2m70	11
Barracuda 2m10-3m70	7
Petite Rallonge Barracuda	1
Barre de couplage	48
Barre de couplage pour 4 projecteurs	48
Mini Barre de couplage 20cm - 3 trous entraxe 7	40
Base bois M10	392
Croix bois M10 (tour Eiffel)	100
Base Croix de sol M10	33
Socle métallique BS M10	314
Base métallique M10	10
Bras de descente C825 - 1.21-2.01m - 40Kg	
Wind UP Manfrotto	2
Pied Manfrotto 005B noir (2m90-10kg) spigot femelle 16mm	26
Pied AVENGER A410C chromé (4m13-25kg) spigot mâle 16mm	17
Tourelle spigot 16mm femelle / M10 MA179	17
Pied Manfrotto 126U chromé (3m33-40kg) spigot 28mm	55
Pied Manfrotto p5000 chromé (2m47-45kg)	11

## ÉLÉVATION

Elévateur GENIE PLC24AC (125kg-7m plancher)	1
Elévateur JLG P35AC/DC (120kg-10.62m planch	1
Elévateur GENIE AWP 30s (159 kg-9m plancher)	1
Elévateur GENIE AWP 36s (159kg- 11,1m planch	1
Elévateur Automoteur GENIE GR20 (227kg-6m plancher)	4
Elévateur Automoteur GENIE ELE80L (8M travail)	1
Tour HIWAY de 2m complète	
Tour SAMIA de 3m complète (2m + garde fou)	
Tour SAMIA de 4m complète	
Tour SAMIA de 5m complète (4m + garde fou)	
Tour SAMIA de 6m complète	
Tour SAMIA de 7m complète (6m + garde fou)	
Tour SAMIA de 8m complète	
Tour SAMIA de 9m complète (8m + garde fou)	
Tour SAMIA de 10m complète	